



# Enveo <sup>S</sup> Vent Chrono

La solution de façade ventilée  
sur mur maçonné,  
simple et rapide à poser

# EnveoVent<sup>s</sup> Chrono est un système de bardage rapporté sur structure maçonnée.

Associant une ossature innovante à un isolant de haute performance, cette solution permet un gain de temps précieux sur chantier, tout en alliant performances thermiques, acoustiques, feu et esthétiques à la façade.

Le système comprend notamment des platines de fixation sur la rive des planchers, des profilés métalliques verticaux avec un design spécifique (permettant de créer la lame d'air ventilée sans ajout d'élément complémentaire) et un isolant en laine de verre de type Isofaçade.



## Domaine d'emploi

- Mise en œuvre sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits ou en béton
- Logements
- Bureaux et ERP
- Système bénéficiant d'une ATEX n°3455

## Des bénéfices à chaque étape et pour tous les acteurs du projet



### Un gain de temps synonyme d'économies

- Une mise en œuvre rapide en filière sèche
- Une simplification des étapes sur chantier :
  - Un nombre de fixations réduit (jusqu'à 1 tous les 3 m) grâce au design spécifique de l'ossature
  - 50% de moins d'équerres à fixer
  - Une solution pré-calepinée, pré-découpée et pré-percée
  - Un clipsage et un vissage guidé pour les chevêtres
- Un délai d'approvisionnement court
- Un profilé qui permet de s'affranchir d'une ossature secondaire (pour certains bardages)



### Une facilité de stockage et de transport

- Une livraison en kit chantier avec nomenclature et plan de repérage
- Des déchets réduits : aucune chute métallique à gérer
- Des isolants comprimés limitant l'espace de stockage sur chantier



### Un accompagnement tout au long du projet

- Un bureau d'étude intégré, un service d'accompagnement sur mesure, de la conception à la phase chantier



### Un confort pour les occupants

- Un bien-être assuré été comme hiver grâce aux excellentes performances thermiques, acoustiques et feu de la solution
- Un chantier plus rapide et avec moins de nuisances
- Une réduction des besoins de chaud et de froid grâce aux performances thermiques : une réduction de la facture énergétique et des émissions de CO<sub>2</sub> liées
- Une grande liberté architecturale, grâce à la compatibilité du système avec un grand nombre de bardages



L'équipe assure une permanence téléphonique quotidienne  
et accompagne les professionnels pour apporter des solutions  
aux problématiques techniques rencontrées.



Assistance commerciale  
06 22 60 78 26



Adresse mail  
[be.fl@saint-gobain.com](mailto:be.fl@saint-gobain.com)



**SAINT-GOBAIN SOLUTIONS FRANCE**  
Tour Saint-Gobain  
12 place de l'Iris  
92096 La Défense Cedex - France  
(+33) 1 88 54 00 00

[www.saint-gobain.com](http://www.saint-gobain.com)